

G M I N A   Ł A Z I S K A

Łaziska 76

24 – 335 Łaziska

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO KTÓREGO  
WARTOŚĆ JEST MNIEJSZA NIŻ KWOTY OKREŚLONE W  
PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8.**

Przedmiot specyfikacji:

**- REMONT BUDYNKU BIBLIOTEKI ORAZ ODBUDOWA  
PARKINGU I CHODNIKA PROWADZĄCEGO DO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI I DOMU KULTURY W  
ŁAZISKACH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM BIBLIOTEKI W  
MEBLE ORAZ WYKONANIE ODBUDOWY DROGI  
DOJAZDOWEJ -**

**Tytuł projektu:**

**„Wzmocnienie funkcji kulturalnych i społecznych istniejącej infrastruktury w gminie Łaziska poprzez remont, doposażenie oraz zagospodarowanie terenu przyległego do obiektów – dotyczy Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach i świetlicy w Piotrawinie”**

**Opracował:**

**Inspektor  
mgr inż. Radosław Dolak**

**Zatwierdził:**

**Wójt Gminy Łaziska  
mgr inż. Roman Radzikowski**

Łaziska, maj 2010 r.

**Znak sprawy: RGŚ. 341-6/2010**

**1) Nazwa oraz adres zamawiającego.**

Gmina Łaziska  
Łaziska 76  
24-335 Łaziska  
tel. (081) 827-69-20 fax (081) 827-69-36  
Strona internetowa: www.gminalaziska.pl  
Adres e-mail: laziska@lubelskie.pl  
Dni i godziny urzędowania: pn. - pt.: od godz. **7:30** do godziny **15:30**  
**Nr konta bankowego zamawiającego: 02 8734 0008 0030 1036 2000 0010**

**2) Tryb udzielenia zamówienia.**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest prowadzone na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655, z późn. zmian.) w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

**3) Opis przedmiotu zamówienia.**

3.1 Przedmiotem zamówienia jest „Remont budynku biblioteki oraz odbudowa parkingu i chodnika prowadzącego do Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach wraz z wyposażeniem biblioteki w meble” w ramach projektu pn. „Wzmocnienie funkcji kulturalnych i społecznych istniejącej infrastruktury w gminie Łaziska poprzez remont, doposażenie oraz zagospodarowanie terenu przyległego do obiektów – dotyczy gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach” realizowanego w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 oraz wykonanie odbudowy drogi dojazdowej do Biblioteki i Domu Kultury realizowanej ze środków Gminy Łaziska.

„REMONT BUDYNKU BIBLIOTEKI I DOMU KULTURY W ŁAZISKACH” – KOSZTY  
KWALIFIKOWANE

Numer	Podstawa	Opis	Ilość	Jedn.
1	2	3	4	5
<b>1. Roboty budowlane</b>				
1	KNR AT-05 1652-02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3,07 m o wys. do 15 m	405.82	m2
2	KNNR-W 3 0512-01	Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych bez odzysku materiałów z utylizacją	332.00	m2
3	KNNR 2 0302-02	Ściany murowane budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych lub dziurawek	11.82	m3
4	KNNR 2 0602-02	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na zaprawie	250.00	m2

5	KNNR 2 1202-05	Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na ostro. gr. 25 mm	250.00	m2
6	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych z ościeżnicami	1.80	m2
7	KNNR 2 0508-01	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - płyty dachowe	332.00	m2
8	KNNR 2 0508-02	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - gąsiory	20.00	m
9	KNNR 2 0508-03	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - blachy okapowe	47.00	m
10	KNNR 2 0508-04	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - wiatrownice boczne	43.00	m
11	KNNR 3 0601-03	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.- wapiennej pasami o szer.do 30 cm	20.00	m
12	KNNR 3 0604-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cem-wap.o pow.do 5 m2	10.00	m2
13	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	110.00	m2
14	KNR 2-02 0907-01	Tynki zewn.nakrapiane cementowe na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn.	110.00	m2
15	KNNR 3 0607-04	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną bez przetarcia tynku z przygotowaniem powierzchni	307.92	m2
16	KNR 0-17 0929-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	52.57	m2
17	KNR 0-17 0929-03	Tynk mozaikowy	52.57	m2
18	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką- mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	110.00	m2
19	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką- mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	110.00	m2
20	KNR 0-33 0105-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 10 cm klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Classic wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej -roboty wykonywane ręcznie	110.00	m2
21	KNR 0-33 0123-01	Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian	220.00	m
22	KNR 0-33 0105-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 3 cm klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Classic wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie	5.00	m2

23	KNR 0-33 0121-01	Ochrona narożników wypukłych	28.00	m
24	KNR 0-33 0124-05	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie	41.19	m <sup>2</sup>
25	KNNR 2 0602-02	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na zaprawie	34.18	m <sup>2</sup>
26	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	45.00	m
27	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	23.00	m
28	KNNR 2 0505-05	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej - rynny dachowe półokrągłe	45.00	m
29	KNNR 2 0505-07	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej - rury spustowe okrągłe	23.00	m
30	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien antywłamaniowych	7.00	m <sup>2</sup>
31	KNR-W 2-17 0205-01	Wentylatory osiowe o śr.otworu ssącego do 400 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg)	2.00	szt.
32	KNNR-W 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych z ościeżnicami	4,60	m <sup>2</sup>
33	KNNR-W 3 0705-03	Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych prostych	14.00	m <sup>2</sup>
34	KNNR 3 0807-04	Mechaniczne ocyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach ponad 8 m <sup>2</sup> z oczyszczeniem listew przyściennych	90.00	m <sup>2</sup>
35	KNNR 3 0807-06	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek z listwami przyściennymi	87.03	m <sup>2</sup>
36	KNNR 3 0801-05	Rozebranie posadzki z płyt	203.24	m <sup>2</sup>
37	KNNR 2 1202-05	Posadzki cementowe zatarte na ostro. gr. 25 mm	203.24	m <sup>2</sup>
38	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych prospanel	154.05	m <sup>2</sup>

39	KNNR 2 1209-03	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm	43,00	m2
40	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	994,87	m2
41	KNNR 2 1103-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych	1,85	m2
42	KNNR 3 0301-01	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	0,98	m3
43	KNNR 2 0302-02	Ściany murowane budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych lub dziurawek	0,46	m3
<b>2. Roboty sanitarne</b>				
44	KNR 4-01 0210-04	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elem.z betonu gruzowego	14,00	m
45	KNR 4-01 0209-03	Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 20 cm	0,50	m2
46	KNNR 8 0222-01	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr.50-100 mm w wykopie	6,00	m
47	KNNR 8 0222-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr.50-100 mm na ścianie	3,00	m
48	KNNR 4 0203-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	6,00	m
49	KNNR 4 0208-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	3,00	m
50	KNNR 4 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	3,00	m
51	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	1,00	kpl
52	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	1,00	kpl
53	KNNR 4 0137-03	Podgrzewacz wody	1,00	szt.
54	KNNR 4 0208-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	3,00	m
55	KNNR 4 1416-01	Studnia z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1500 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.I-II - głębokość 3 m	1,00	stud.

56	KNNR 8 0410-01	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.15 mm na ścianie	68,00	m
57	KNNR 8 0410-02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.20 mm na ścianie	35,00	m
58	KNNR 8 0425-02	Demontaż zbiornika odpowietrzającego o poj. ponad 10 dm <sup>3</sup>	1,00	szt.
59	KNNR 8 0422-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m <sup>2</sup>	17,00	kpl
60	KNNR 4 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	85,00	m
<b>3. Roboty instalacyjne c.o.</b>				
61	KNNR 4 0511-02	Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3 MPa o pojemności całkowitej do 50 dm <sup>3</sup>	1,00	szt.
62	analiza indywidualna	Remont Instalacji c.o. - rozebranie instalacji na strychu, przeróbka instalacji w kotłowni,	1,00	kpl
63	KNNR 4 0416-02	Grzejniki stalowe członowe - do 10 elementów	17,00	kpl
64	KNNR 4 0412-01	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	17,00	szt.
<b>4. Roboty elektryczne</b>				
65	KNNR 9 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	28,00	szt.
66	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem	2,00	szt.
67	KNNR 5 0512-05	Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane końcowe 2x40 W	2,00	kpl.
68	KNNR 5 0513-01	Oprawy świetlówkowe rastrowe mocowane na lince nośnej	28,00	kpl.

ODBUDOWA PARKINGU I CHODNIKA PROWADZĄCEGO DO GMINNEJ BIBLIOTEKI I  
DOMU KULTURY W ŁAZISKACH – KOSZTY KWALIFIKOWANE

Numer	Podstawa	Opis	Ilość	Jedn.
1	2	3	4	5
<b>I. Roboty przygotowawcze CPV 45111200-0</b>				

1.	KNR 2-021 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym.	0,051	km
<b>II. Roboty rozbiórkowe CPV 45111100-9</b>				
2.	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30x50 ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej z odwiezieniem gruzu na odległość do 1 km.	21,00	mb
3.	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży betonowych 6x20 ułożonych na podsypce piaskowej z odwiezieniem gruzu na odległość do 1km	26,00	mb
4.	KNR 2-31 0815-02	Ręczne rozebranie chodnika z płyt betonowych 50x50x7 z odwiezieniem gruzu na odległość do 1 km	26,00	m <sup>2</sup>
5.	KNR 2-31 0807-01	Ręczne rozebranie chodnika z kostki brukowej grubości 6 cm, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ponownym wbudowaniem	2,60	m <sup>2</sup>
6.	KNR 2-31 0803-01 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni bitumicznej na długości budynku GOK-u pod wykonanie ławy betonowej i ustawienie krawężnika	10,00	m <sup>2</sup>
<b>III. Krawężniki i obrzeża CPV 45233100-0</b>				
7.	KNR 2-31 0402-04	Wykonanie ławy z oporem pod krawężniki betonowe 15x30x100 z betonu B-10	14,67	m <sup>3</sup>
8.	KNR 2-31 0403-03	Ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30x100 na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo-piaskowej	255,00	m
9.	KNR 2-31 0407-01	Ustawienie obrzeży betonowych kolorowych o wymiarach 20x6 z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	170,00	m
<b>IV. Podbudowa CPV 45233300-2</b>				
10.	KNR 2-31 0102-015	Wykonanie koryta pod chodnik szerokości 1,5 m i głębokości 10 cm z uformowaniem poboczy i wyrównaniem do wymaganego profilu z zagęszczeniem	240,00	m <sup>2</sup>
11.	KNR 2-31 0111-01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem grubości 10 cm pod chodniki R <sub>m</sub> -1,5 MPa	214,20	m <sup>2</sup>
12.	KNR 2-31 0111-01 0111-02	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem grubości 15 cm pod zjazdy	43,00	m <sup>2</sup>
<b>V. Chodniki CPV 45233221-7</b>				
13.	KNR 2-31 0511-02	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	269,70	m <sup>2</sup>
14.	KNR 2-31 0511-02	Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	43,00	m <sup>2</sup>
<b>VI. Nawierzchnia ulepszona CPV 45233100-0</b>				
15.	KNR 2-31 1004-03	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy bitumicznej na parkingu	237,00	m <sup>2</sup>

16.	KNR 2-31 1004-07	Skropieniem nawierzchni bitumicznej jako podbudowy asfaltem: - na parkingu	474,00	m <sup>2</sup>
17.	KNR 2-31 0108-02	Mechaniczne wyrównanie i wzmocnienie podbudowy na parkingu przy budynku GOK-u mieszanką mineralno-bitumiczną w ilości średniej 50 kg/m <sup>2</sup> z transportem masy samochodami na odległość do 16 km	11,85	Mg
18.	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Wykonanie górnej warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej grysowej grubości 5 cm z transportem masy na odległość do 16 km na parkingu przy GOK-u	237,00	m <sup>2</sup>
<b>VII. Urządzenia odwadniające CPV 45233100-0</b>				
19.	KNR 2-31 0604-01 0604-02	Wykonanie studni chłonnej z kręgów żelbetowych o średnicy 0,8 m i głębokości do 3,0 m	1	szt.
20.	KNR 2-3 1 1406-03	Wykonanie kratki ściekowej wraz z obudową	1	szt.
<b>VIII. Oznakowanie CPV 45233221-4</b>				
21.	KNR 2-31 0702-02	Ustawienie słupków do znaków drogowych stalowych Ø70 - parking	1	szt.
22.	KNR 2-31 0703-01	Zawieszenie na słupkach znaków drogowych D- 18	1	szt.
23.	KNR 2-31 0706-01	Wyznaczenie miejsc postojowych z pomalowaniem farbą chlorokauczkową odblaskową linii krawędziowych szerokości 12 cm oraz pomalowaniem dwóch znaków P-24 i przejścia dla pieszych	35,40	m <sup>2</sup>
<b>IX. Roboty wykończeniowe CPV 45112730-1</b>				
24.	KNR 2-31 1402-02	Plantowanie ręczne poboczy za chodnikiem i krawężnikami (ściananie i uzupełnianie poboczy)	114,00	m <sup>2</sup>

#### WYPOSAŻENIE BIBLIOTEKI W MEBLE – KOSZTY KWALIFIKOWANE

Numer	Opis	Ilość	Jedn.
1	2	3	4
<b>WYPOSAŻENIE BIBLIOTEKI W MEBLE</b>			
1	Regał biblioteczny 900x250x2000, kolor sosna, pięć półek, odległość między półkami 300, grubość płyty minimum 20 mm	21,00	szt.
	Regał biblioteczny 900x250x2000, kolor sosna, cztery półki, odległość między półkami 350, grubość płyty minimum 20 mm	5,00	szt.
	Regał biblioteczny 900x400x2000, kolor –mahoń, cztery półki, odległość między półkami 350, grubość płyty minimum 20 mm	2,00	szt.
	Regał biblioteczny 900x400x2000, kolor – mahoń, cztery półki, odległość między półkami 350, grubość płyty minimum 20 mm	2,00	szt.

2.	Regał prasowy 1000x310x2000, kolor sosna, pięć półek, odległość między półkami 300, grubość płyty minimum 20 mm	1,00	szt.
3.	Lada biblioteczna: kolor sosna, Biuurko: 1400x700x750, trzy szuflady, w blacie wmontowana skrzynka na karty: -szt. 1 Dostawka łukowata biurka: 700x700-szt. 2 Biuurko stanowisko: trzy szuflady, 1000x700x750: - szt. 1 Narożnik łukowaty biurka: 700x700	1,00	szt.
4.	Biuurko pod komputer: 1000x700x750, kolor sosna, pięć szuflad, półka na klawiaturę, miejsce na komputer	3,00	szt.
5.	Stoły do czytelnii: 1000x700x750, kolor sosna	4,00	szt.
6.	Krzeseła do czytelnii: tapicerowane	20,00	szt.

#### ODBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ - KOSZTY FINANSOWANE PRZEZ GMINĘ ŁAZISKA

Numer	Podstawa	Opis	Ilość	Jedn.
1	2	3	4	5
<b>I. Roboty przygotowawcze CPV 45111200-0</b>				
1.	KNR 2-021 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym.	0,136	km
<b>II. Nawierzchnia ulepszona CPV 45233100-0</b>				
2.	KNR 2-31 1004-03	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy bitumicznej na drodze dojazdowej	957,60	m <sup>2</sup>
3.	KNR 2-31 1004-07	Skropieniem nawierzchni bitumicznej jako podbudowy asfaltem: - na drodze dojazdowej	957,60	m <sup>2</sup>
4.	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Wykonanie górnej warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej grysowej grubości 5 cm z transportem masy na odległość do 16 km na drodze dojazdowej do GOK-u	957,60	m <sup>2</sup>
<b>III. Oznakowanie CPV 45233221-4</b>				
5.	KNR 2-31 0702-02	Ustawienie słupków do znaków drogowych stalowych Ø70 - znak A-7 szt. 1 - policja szt. 1	2	szt.
22.	KNR 2-31 0703-01	Zawieszenie na słupkach znaków drogowych A-7D- 21a	2	szt.
<b>IV. Roboty wykończeniowe CPV 45112730-1</b>				
24.	KNR 2-31 1402-02	Plantowanie ręczne poboczy po lewej stronie (ściananie i uzupełnianie poboczy)	239,80	m <sup>2</sup>

3.2 Szczegółowy zakres robót ujęty jest w przedmiarze robót oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

3.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

### 3.4 Opis wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:

Lp.	Opis	CPV
<b>REMONT BUDYNKU BIBLIOTEKI</b>		
I.	Roboty remontowe i renowacyjne	CPV 45453000-7
II.	Roboty murarskie	CPV 45262520-2
III.	Wznoszenie rusztowań	CPV 45262120-8
IV.	Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty	CPV 45261000-4
V.	Pokrywanie podłóg i ścian	CPV 45430000-0
VI.	Zakładanie paneli	CPV 45451200-5
VII.	Izolacja dźwiękoszczelna	CPV 45323000-7
VIII.	Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów	CPV 45421100-5
IX.	Pokrywanie podłóg i ścian	CPV 45430000-0
X.	Tynkowanie	CPV 45410000-4
XI.	Roboty malarskie	CPV 45442100-8
XII.	Instalowanie wentylacji	CPV 45331210-1
XIII.	Instalowanie wyrobów metalowych	CPV 45421160-3
XIV.	Pokrywanie podłóg i ścian	CPV 45430000-0
XV.	Hydraulika i roboty sanitarne	CPV 45330000-9
XVI.	Instalacyjne roboty elektryczne	CPV 45315100-9
XVII.	Instalowanie centralnego ogrzewania	CPV 45331100-7
XVIII.	Izolacja cieplna	CPV 45321000-3
<b>ODBUDOWA PARKINGU I CHODNIKA PROWADZĄCEGO DO GMINNEJ BIBLIOTEKI I DOMU KULTURY W ŁAZISKACH ORAZ ODBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ</b>		
I.	Roboty przygotowawcze	CPV 45111200-0
II.	Roboty rozbiórkowe	CPV 45111100-9
III.	Krawężniki i obrzeża	CPV 45233100-0
IV.	Podbudowa	CPV 45233300-2
V.	Chodniki	CPV 45233221-7
VI.	Nawierzchnia ulepszona	CPV 45233100-0
VII.	Urządzenia odwadniające	CPV 45233100-0
VIII.	Oznakowanie	CPV 45233221-4
IX.	Roboty wykończeniowe	CPV 45112730-1

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty na okres 36 miesięcy licząc od daty ostatecznego odbioru robót.

#### **4) Termin wykonania zamówienia.**

**Wymagany termin wykonania zamówienia 31 sierpnia 2010 r.**

#### **5) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.**

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania; **(zakres działalności powinien obejmować roboty budowlane)**;
- 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, (wykonali w ciągu ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania, minimum dwie roboty remontowo – budowlane o wartości nie mniejszej niż **50000,00 zł brutto** każda oraz wykonali w ciągu ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania, minimum dwie roboty branży drogowej o wartości nie mniejszej niż **50000,00 zł brutto** każda).
- 3) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia **(co najmniej jedna osoba z odpowiednimi uprawnieniami do kierowania budowy w branży budowlanej i robót z zaświadczeniem z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz co najmniej jedna osoba z odpowiednimi uprawnieniami do kierowania budowy w branży drogowej i robót z zaświadczeniem z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa)**;
- 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- 5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

5.2 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

- 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
- 2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
- 3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
- 4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

**5.3 Ocena spełnienia warunków określonych w niniejszej części nastąpi na podstawie dokumentów dołączonych przez wykonawcę do oferty, o których mowa w pkt. 6 za pomocą formularza „spełni – niespełnia”.**

**6) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.**

W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:

**6.1. Dokumenty wymagane – podstawowe :**

- 1) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - **załącznik nr 1**,

- 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, **wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,**
- 3) oświadczenie do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z wykorzystaniem wzoru- **załącznik nr 2.**
- 4) Kosztorys ofertowy / formularz cenowy ( **wzór – Zał. Nr 3**);
- 5) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (**co najmniej dwie wykonane inwestycje remontowo – budowlane o wartości min 50 000,00 zł oraz co najmniej dwie wykonane inwestycje z branży drogowej o wartości min 50 000,00 zł**);
- 6) Wykaz personelu przewidzianego do realizacji zamówienia z załączonymi uprawnieniami (**co najmniej jedna osoba z odpowiednimi uprawnieniami do kierowania budowy w branży budowlanej i robót z zaświadczeniem z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz co najmniej jedna osoba z odpowiednimi uprawnieniami do kierowania budowy w branży drogowej i robót z zaświadczeniem z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa**);
- 7) Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę **co najmniej 50 000,00 zł.**
- 8) Załącznik nr 6 – **informacja o podwykonawcach.**

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Kopie dokumentów załączonych do oferty dotyczących tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane.

## **6.2. Wykonawca mający siedzibę lub zamieszkujący poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.**

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.1.2), pkt

6.1.4)-5) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- 3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Ponadto wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 6.1.3) wykonawca składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, z 2008 Nr 171, poz. 1058) - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – zachowując terminy wystawienia dokumentów określone wyżej.

### **6.3 Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne):**

- 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
- 2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.
- 3) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela.
- 4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
- 5) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

**7) Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.**

7.1 Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7.2 Pytania, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres:

Gmina Łaziska

Łaziska 76, 24-335 Łaziska

lub przekazane

**faksem: (081) 827 – 69 – 36 przy czym każda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.**

7.3 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

1a. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

1b. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1.

7.4 Dokumenty wymienione w pkt. 6 mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

7.5 Ze strony zamawiającego osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest Pan Radosław Dolak z którym można się porozumiewać osobiście w pokoju Nr 8 Urzędu Gminy Łaziska w dni robocze w godzinach 8<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup> lub telefonicznie – tel. (081) 827 – 69 – 20.

**8 Wymagania dotyczące wadium.**

Zamawiający nie wymaga złożenia przez Oferentów wadium.

**9. Termin związania ofertą**

Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## **10) Opis sposobu przygotowywania ofert.**

### **10.1. Przygotowanie oferty**

- 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności, pismem czytelnym.
- 2) Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi składający ofertę, niezależnie od wyniku postępowania.
- 3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
- 4) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
- 5) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne (pełnomocnictwo).
- 6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
- 7) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane wymagane przez niniejszą specyfikację.
- 8) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
- 9) Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający dekompletacji zawartości oferty.
- 10) Cena brutto przedstawiona w ofercie powinna obejmować całość kosztów z wszystkimi opłatami koniecznymi do zakończenia realizacji zamówienia.
- 11) Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, z 2008 Nr 171, poz. 1058).
- 12) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

### **10.2. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty.**

- 1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Łaziska, Łaziska 76, 24-335 Łaziska w pokoju Nr 19 lub przesłać pocztą na adres zamawiającego.
- 2) Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być oznakowane następująco:  
„REMONT BUDYNKU BIBLIOTEKI ORAZ ODBUDOWA PARKINGU I CHODNIKA PROWADZĄCEGO DO GMINNEJ BIBLIOTEKI I DOMU KULTURY W ŁAZISKACH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM BIBLIOTEKI W MEBLE ORAZ WYKONANIE ODBUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ”.

### **11) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.**

### **11.1 Miejsce i termin składania ofert.**

Ofertę należy złożyć /przesłać pocztą/ w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Łaziska, Łaziska 76, 24-335 Łaziska w pokoju Nr 19 **do dnia 27 maja 2010 r. do godz. 10<sup>00</sup>**

### **11.2 Miejsce i termin otwarcia ofert.**

Otwarcie kopert z ofertami nastąpi **w dniu 27 maja 2010 r. o godz. 10<sup>15</sup>** w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy w Łaziskach pokój nr 1 ( sala konferencyjna).

### **11.3 Sesja otwarcia ofert.**

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranych wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności.

## **12) Opis sposobu obliczenia ceny.**

12.1 Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania wykonawcy, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

12.2 Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

12.3 Cena może być tylko jedna.

12.4 Cena zaoferowana przez wykonawcę nie ulegnie zmianie.

12.5 Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

## **13) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.**

### **13.1. Kryteria oceny ofert.**

Jedynym kryterium wyboru ofert jest:

Cena oferty - 100 %

Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

### **13.2 Ocena punktowa ceny oferty zostanie ustalona wg następującego wzoru:**

$$P = \frac{C_{\min}}{C_{\text{of}}} \times W\%$$

gdzie:  $C_{\min}$  - najniższa zaoferowana cena

$C_{\text{of}}$  - cena oferty ocenianej

$W\%$  = 100 maksymalna liczba punktów wynikająca z wagi kryterium

### **13.3. Wynik.**

Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów i spełni wszystkie wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**14) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;**

14.1 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, a jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie nie krótszym niż 7 dni.

14.2 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 14.1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

**15) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

15.1 Zamawiający przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w kosztorysie ofertowym.

15.2 Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- 1) pieniądzu przelewem na rachunek bankowy zamawiającego numer konta:  
**02 8734 0008 0030 1036 2000 0010;**
- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
- 3) gwarancjach bankowych;
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

**16) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.**

16.1 Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

16.2 O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę odrębnym pismem.

16.3 Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

16.4 Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi - załącznik nr 4.

**17) pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.**

Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, z 2008 Nr 171, poz. 1058) przysługują wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

**18) opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

**19) maksymalną liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej;**

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

**20) informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień;**

Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

**21) opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.**

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

**22) adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną;**

Zamawiający nie przewiduje porozumiewania się drogą elektroniczną.

**23) informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych;**

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich.

**24) Aukcja elektroniczna.**

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

**25) wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot;**

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

**26) Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.**

**27)Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.**

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom - **załącznik nr 6.**

**28) Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, z wyjątkiem przypadku gdy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zamawiający zastrzeże w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.**

Zamawiający nie określa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

**29) Ogłoszenia wyników przetargu.**

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający niezwłocznie :

- 1) zawiadomi pisemnie wykonawców którzy złożyli oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru;
- 2) zamieści informację na stronie internetowej zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego.

**30) Postanowienia końcowe.**

**30.1. Zasady udostępniania dokumentów.**

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania, z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu, które udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

Udostępnienie zainteresowanym w/w dokumentów będzie możliwe po złożeniu pisemnego wniosku.

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione. Zastrzeżenie wykonawcy nie może dotyczyć informacji o nazwie (firmie), adresie wykonawcy, cenie, terminie wykonania zamówienia, określenia gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie wykonawcy.

**30.2 Zmiany postanowień umowy.**

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana możliwa jest w

przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:

### **30.2.1 Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robot:**

- 1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:
  - a) klęski żywiołowe;
  - b) warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;
- 2) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego szczególności:
  - a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego;
  - b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;
  - c) zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji;
- 3) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, w szczególności na skutek zlecenia Wykonawcy zamówień dodatkowych zgodnie z przepisami odrębnymi;

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin przewidziany na ukończenie robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

### **30.2.2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych**

#### **spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:**

- 1) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;
- 2) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;
- 3) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
- 4) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
- 5) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;
- 7) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 29.2. 2 możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń.

### **30.2.3. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:**

- 1) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ np. osób z uprawnieniami budowlanymi;
- 2) zmiana osób podanych w ofercie wykonawcy, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy (zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę);
- 3) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
- 4) zmiana obowiązującej stawki VAT;
- 5) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
- 6) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy;
- 7) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami (W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji.);
- 8) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 §1 Kodeksu cywilnego;
- 9) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych wyżej, możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót.

W przypadku określonym w pkt 4, zmiana stawki VAT dotyczyć będzie ceny umownej, w części, jakiej dotyczą te zmiany przepisów. W przypadku pkt 5, zmiany dostosują sposób rozliczeń lub płatności do wymogów zmienionej umowy o dofinansowanie projektu lub nowych wytycznych dotyczących realizacji projektu.

W przypadku pkt 6, zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie robót, z których Zamawiający rezygnuje.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest możliwa w przypadkach wskazanych wyżej, na zasadach określonych w warunkach umowy.

**Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.**

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:

- 1) zmiana danych teleadresowych,
- 2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);
- 3) udzielenie zamówień dodatkowych lub uzupełniających określonych w przepisach o zamówieniach publicznych;

Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

**30.3** W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

**31. Załączniki.**

- 1) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.
- 2) Oświadczenie – Załącznik nr 2.
- 3) Kosztorys ofertowy – Załącznik nr 3.
- 4) Wzór umowy – Załącznik nr 4.
- 5) Specyfikacja techniczna – Załącznik nr 5
- 6) Informacja o podwykonawcach – Załącznik nr 6

Łaziska, dnia 5 maja 2010 r.

.....  
(podpis osoby upoważnionej)